Розничный прайс АО "КС Керамик"
Действителен с 01.01.2026 г.



Розничный прайс ТМ "ModFormat"	
Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
Клинкерный лицевой пустотелый кирпич, размер 290х85х50 мм	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Брюне	153,43
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Варберг	185,96
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Мальмё	194,13
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Ольборг	139,8
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Драммен	159,06
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Халден	103,85
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.	
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Ольборг МС	159,52
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Агдер	174,74
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Баренцбург	177,98
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Эстфолд	138,66
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Берген	169,27
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Борнхольм	139,78
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Брекстад	179,43
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Готланд	132,66
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Кольдинг	103,51
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Лекнес	178,47
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Лерум	165,86
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Мосс	103,85
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Треллеборг	158,66
КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Хальмстад	142,66
Клинкерный лицевой пустотелый кирпич, размер 290х85х65 мм	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 60 000 шт.	
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Берген	203,80
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Борнхольм	165,78
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Брекстад	217,27
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Брюне	165,86
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Варберг	217,46
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Готланд	153,67
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Кольдинг	132,66
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Лекнес	210,08
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Лерум	195,35
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65) 300/100 Мальме	225,48
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Мосс	132,98
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Ольборг МС	178,58
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Ольборг	165,78
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Треллеборг	198,72
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Халден	132,98
КР-кл-пу 0,8 НФ(290х85х65)/300/100 Хальмстад	156,65
Керамический лицевой пустотелый кирпич, размер 290х85х50 мм	
Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА.	
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Стокгольм	175,71
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Эгерсунн	182,07
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.	
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Халден	87,99
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Брюне	125,91
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Лекнес	163,46
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Мальмё	175,76
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Нествед	77,99
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Кольдинг	79,42

КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Арбуга	83,64
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Намсус	88,03
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Тронхейм	88,03
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Мосс	87,99
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Вайле	98,57
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Вестерос	101,35
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Хорсенс	116,38
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Роскилле	118,31
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Варберг	161,97
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Истад	126,69
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Нарвик	179,51
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Осло	177,24
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Скиве	85,08
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Копенгаген	190,69
КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Тромсё	83,64
Керамический лицевой пустотелый кирпич, размер 290х85х65 мм	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,8 НФ(290х85х65)/150/100 Нарвик	219,25
КР-л-пу 0,8 НФ(290х85х65)/175/100 Осло	212,33
КР-л-пу 0,8 НФ(290х85х65)/150/100 Стокгольм	208,72
КР-л-пу 0,8 НФ(290х85х65)/175/100 Копенгаген	243,48
КР-л-пу 0,8 НФ(290х85х65)/175/100 Эгерсунн	233,90
Клинкерный лицевой полнотелый кирпич, размер 290х85х50 мм	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.	
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Эстфолд	155,24
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Агдер	196,06
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Баренцбург	222,42
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Берген	207,69
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Борнхольм	153,99
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Брекстад	195,35
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Брюне	198,33
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Готланд	148,77
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Драммен	197,15
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Кольдинг	144,77
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Лекнес	219,42
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Лерум	183,68
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Ольборг	171,31
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Ольборг МС	204,78
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Мосс	148,36
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Мальмё	231,68
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Треллеборг	196,58
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Халден	148,36
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Хальмстад	167,07
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Варберг	226,89
КР-кл-по 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Вестерос	171,87
Керамический лицевой полнотелый кирпич, размер 290х85х50 мм	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.	
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/75 Нарвик	258,53
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/75 Осло	264,14
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/75 Стокгольм	258,05
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/75 Копенгаген	284,56
КР-л-по 290х85х50/0,63 НФ/300/75 Эгерсунн	281,30

Характеристики лицевого пустотелого кирпича ТМ ModFormat. ГОСТ 530-2012		
	Клинкерный кирпич	Керамический кирпич
Водопоглощение	3-5%	8-12%
Марка прочности	М 300	М 175
Морозостойкость	100 циклов	100 циклов

Характеристики лицевого полнотелого кирпича ТМ ModFormat. ГОСТ 530-2012		
	Клинкерный кирпич	Керамический кирпич
Водопоглощение	3-5%	8-12%
Марка прочности	М 300	М300
Морозостойкость	100 циклов	75 циклов

Нормы загрузки

290x85x50мм. Кол-во на поддоне: КР-л-пу керамика - 612 шт. Кол-во в а/м: 10404 шт. (17 поддонов) **290x85x50мм**. Кол-во на поддоне: КР-кл-пу клинкер - 612 шт. Кол-во в а/м: 9792 шт. (16 поддонов) **290x85x50мм**. Кол-во на поддоне: КР-кл-по клинкер - 510 шт. Кол-во в а/м: 8160 шт. (16 поддонов)

290x85x50мм. Кол-во на поддоне: КР-л-по керамика - 459 шт. Кол-во в а/м: 7344 шт. (16 поддонов)

290x85x65мм. Кол-во на поддоне: КР-л-пу керамика - 507 шт. Кол-во в а/м: 8619 шт. (17 поддонов)

290x85x65мм. Кол-во на поддоне: КР-кл-пу клинкер - 507 шт. Кол-во в а/м: 8112 шт. (16 поддонов)

Кол-во в кв.м.: КР-л-пу 0,63 НФ - 56 шт. / КР-л-пу 0,8 НФ - 45 шт.

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.



Розничный прайс на плитку ТМ "ModFormat"	
Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ. ТУ 23.31.10-001.98456269-2023	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 150 000 шт.	
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Брекстад FS+BS	129,67
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Готланд FS+BS	106,29
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Лекнес FS+BS	129,19
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Мосс FS+BS	91,88
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Кольдинг FS+BS	91,71
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Треллеборг FS+BS	119,29
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Хальмстад FS+BS	111,29
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Нарвик FS+BS	129,71
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Осло FS+BS	128,57
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Брюне FS+BS	116,67
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Варберг FS+BS	132,94
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Ольборг FS+BS	109,84
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Мальме FS+BS	137,02
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Халден FS+BS	91,88
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Стокгольм FS+BS	127,81
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Эгерсунн FS+BS	130,99
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Лерум FS+BS	122,88
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Борнхольм FS+BS	109,84
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Берген FS+BS	124,59
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Копенгаген FS+BS	135,30
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Баренцбург FS+BS	128,94
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Агдер FS+BS	127,33
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Эстфолд FS+BS	109,28
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Ольборг МС FS+BS	119,71
Плитка керамическая для НФС, 290х50х20 мм, Драммен FS+BS	119,49
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 67 000 шт.	
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Брекстад FS+BS	350,77
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Готланд FS+BS	304,01
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Лекнес FS+BS	349,82
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Мосс FS+BS	275,19
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Кольдинг FS+BS	274,85
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Треллеборг FS+BS	330,01
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Хальмстад FS+BS	314,01

Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Нарвик FS+BS	350,85
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Осло FS+BS	348,58
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Брюне FS+BS	324,77
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Варберг FS+BS	357,31
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Ольборг FS+BS	311,12
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Мальме FS+BS	365,47
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Халден FS+BS	275,19
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Стокгольм FS+BS	347,05
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Эгерсунн FS+BS	353,41
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Лерум FS+BS	337,20
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Берген FS+BS	340,62
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Борнхольм FS+BS	311,12
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Копенгаген FS+BS	362,04
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Драммен FS+BS	330,41
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Баренцбург FS+BS	349,32
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Агдер FS+BS	346,09
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Ольборг МС FS+BS	330,86
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, Эстфолд FS+BS	310,00
Характеристики керамической плитки ТМ "ModFormat"	
Водопоглощение	клинкер 3-6% керамика 6-8%
Морозостойкость	150 циклов
Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок	
Плитка керамическая для НФС , 290х50х20 мм, FS+BS	15 под./2160 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая для НФС, 290х50х20х85 мм, FS+BS	20 под./1100 шт. в поддоне



Розничный прайс ТМ "EDELHAUS KLINKER"

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
Клинкерный лицевой пустотелый кирпич с утолщенной стенкой, ГОСТ 530-2012	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	81,76
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	105,54
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Оберхоф (УС)	130,97
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гамбург	142,25
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гент	94,56
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ройтлинген (УС)	136,65
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Баттенберг	116,15
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Билефельд	122,57
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Бохум	110,90
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Веймар	101,66
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Вюрцбург	105,54
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гент МС	127,90
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Дрезден	100,53
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Оснабрюк	91,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Офенбах	110,19
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Норден	94,91
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	79,62
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ульм (УС)	79,62
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Фюрт (УС)	88,61
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	115,52
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Штутгарт (УС)	130,77
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Дортмунд (УС)	132,25
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Магдебург (УС)	109,13
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Баттенберг	145,22
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Билефельд	152,93
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бохум	138,63
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Веймар	122,28
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Вюрцбург	135,21
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гент МС	166,71
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Дрезден	122,51
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Магдебург	136,48
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оснабрюк	105,68
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Офенбах	144,53
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оберхоф	154,84
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гент	117,58
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бремен	98,69
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гамбург	168,57
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ульм	96,49
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Фюрт	105,12
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Штутгарт	154,47
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Кёльн	135,21
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Регенсбург	137,24
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	163,37

КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Хаген	96,49
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Дортмунд (УС)	157,58
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Норден	117,94
Клинкерный лицевой полнотелый кирпич с утолщенной стенкой (0,7 НФ пустотность до 12%), ГОСТ 530-2012	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт.	
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Офенбах (пуст 12%)	152,26
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Баттенберг (пуст 12%)	171,36
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Билефельд (пуст 12%)	182,85
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Бохум (пуст 12%)	161,49
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Веймар (пуст 12%)	139,38
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Вюрцбург (пуст 12%)	159,13
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гент МС (пуст 12%)	173,51
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Дрезден (пуст 12%)	123,07
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Магдебург (пуст 12%)	155,27
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Оснабрюк (пуст 12%)	123,07
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Норден (пуст 12%)	128,60
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Хаген (пуст 12%)	129,62
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ульм (пуст 12%)	129,62
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Фюрт (пуст 12%)	136,81
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Регенсбург	157,30
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Штутгарт	166,05
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Бремен (пуст 12%)	133,20
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Оберхоф	166,27
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ройтлинген	173,83
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гамбург	193,59
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Дортмунд	170,41
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гент (пуст 12%)	140,80
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Кельн (пуст 12%)	152,80
КР-кл-по 1НФ/300/100 Бремен (пуст 12%)	159,13
КР-кл-по 1НФ/300/100 Гент (пуст 12%)	177,98
КР-кл-по 1НФ/300/100 Гент МС (пуст 12%)	225,56
КР-кл-по 1НФ/300/100 Дрезден (пуст 12%)	142,56
КР-кл-по 1НФ/300/100 Кёльн (пуст 12%)	200,92
КР-кл-по 1НФ/300/100 Магдебург (пуст 12%)	201,47
КР-кл-по 1НФ/300/100 Норден (пуст 12%)	132,25
КР-кл-по 1НФ/300/100 Ульм (пуст 12%)	156,39
КР-кл-по 1НФ/300/100 Хаген (пуст 12%)	157,55
КР-кл-по 1НФ/300/100 Баттенберг (пуст 12%)	211,78
КР-кл-по 1НФ/300/100 Билефельд (пуст 12%)	229,49
КР-кл-по 1НФ/300/100 Бохум (пуст 12%)	201,45
КР-кл-по 1НФ/300/100 Веймар (пуст 12%)	175,40
КР-кл-по 1НФ/300/100 Вюрцбург (пуст 12%)	199,29
КР-кл-по 1НФ/300/100 Гамбург (пуст 12%)	234,36
КР-кл-по 1НФ/300/100 Дортмунд (пуст 12%)	225,20
КР-кл-по 1НФ/300/100 Оберхоф (пуст 12%)	216,44
КР-кл-по 1НФ/300/100 Оснабрюк (пуст 12%)	165,25
КР-кл-по 1НФ/300/100 Офенбах (пуст 12%)	204,42
КР-кл-по 1НФ/300/100 Регенсбург (пуст 12%)	194,07
КР-кл-по 1НФ/300/100 Ройтлинген (пуст 12%)	209,68
КР-кл-по 1НФ/300/100 Фюрт (пуст 12%)	166,71
КР-кл-по 1НФ/300/100 Штутгарт (пуст 12%)	208,42
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"	
Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок	
КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне
КР-кл-по 0,7НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.
Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.




Розничный прайс на плитку ТМ "EDELHAUS KLINKER"	
Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ. ТУ 23.31.10-001.98456269-2023	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 134 000 шт.	
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Ульм FS+BS	75,46
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Фюрт FS+BS	79,95
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Гент FS+BS	82,93
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Регенсбург FS+BS	93,41
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Хаген FS+BS	75,46
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Бремен FS+BS	76,53
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Кёльн FS+BS	88,42
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Ройтлинген FS+BS	103,97
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Гамбург FS+BS	106,77
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Штутгарт FS+BS	101,03
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Норден FS+BS	83,10
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Магдебург FS+BS	90,21
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Дортмунд FS+BS	101,77
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	99,04
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	102,58
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Уэльс Грау FS+BS	95,77
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	101,16
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	110,05
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Оберхоф FS+BS	101,13
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Дрезден FS+BS	85,91
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Вюрцбург FS+BS	88,42
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Бохум FS+BS	91,10
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Баттенберг FS+BS	93,72
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Билефельд FS+BS	96,93
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Оснабрюк FS+BS	81,15
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Веймар FS+BS	86,48
Плитка керамическая для НФС, 250х65х20 мм, Офенбах FS+BS	90,74
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 67 000 шт.	
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Бремен FS+BS	234,68
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Гамбург FS+BS	295,18
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Кёльн FS+BS	258,46
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Ульм FS+BS	232,54
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Фюрт FS+BS	241,52
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Регенсбург FS+BS	268,44
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Хаген FS+BS	232,54
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Дрезден FS+BS	253,45
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Вюрцбург FS+BS	258,46

Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Бохум FS+BS	263,82
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Баттенберг FS+BS	269,07
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Билефельд FS+BS	275,49
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Оснабрюк FS+BS	243,94
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Веймар FS+BS	254,58
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Офенбах FS+BS	263,11
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Норден FS+BS	247,83
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Гент FS+BS	247,48
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Ройтлинген FS+BS	289,56
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Дортмунд FS+BS	285,17
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Магдебург FS+BS	262,05
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	279,71
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	286,79
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Уэльс Грау FS+BS	273,17
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	287,98
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	301,73
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Оберхоф FS+BS	283,89
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, Штутгарт FS+BS	283,68

Характеристики керамической плитки "EDELHAUS KLINKER"	
Водопоглощение	клинкер 3-6% керамика 6-8%
Морозостойкость	150 циклов

Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок	
Плитка керамическая для НФС , 250х65х20 мм, FS+BS	16 под./1840 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая для НФС, 250х65х85х20 мм, FS+BS	20 под./1188 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая, 250х65х120х20 мм, FS+BS	20 под./1000 шт. в поддоне




Розничный прайс ТМ "Königstein"

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
Пустотелый лицевой керамический кирпич с утолщённой стенкой, ГОСТ 530-2012	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Кварц (УС)	78,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Вайн (УС)	82,84
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	120,25
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	135,06
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Белый (УС)	89,13
КР-л-пу 1НФ/150/100Марксбург Умбра (УС)	89,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Серый (УС)	89,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Кварц (УС)	93,29
КР-л-пу 1НФ/150/100Гессен Вайн (УС)	94,95
КР-л-пу 1НФ/175/100Уэльс Грау (УС)	145,78
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	167,34
КР-л-пу 1НФ/175/100Уэльс Ковентри (УС)	161,76
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Шварц (УС)	139,96
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Карбон (УС)	128,77
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Сепия (УС)	126,64
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100Марксбург Амбер (УС)	78,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Амарант (УС)	78,96
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Кармин (УС)	81,21
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Кирш (УС)	78,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Липпен (УС)	74,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Марун (УС)	72,63
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Мон (УС)	103,35
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Тауп (УС)	98,44
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Террана (УС)	96,24
КР-л-пу 0,7НФ/175/100Марксбург Белый (УС)	75,07
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Умбра (УС)	75,07
КР-л-пу 0,7НФ/175/100Марксбург Серый (УС)	75,07
КР-л-пу 0,7НФ/175/100Мангейм Шварц (УС)	124,75
КР-л-пу 0,7НФ/175/100Мангейм Карбон (УС)	115,17
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Сепия (УС)	107,94
КР-л-пу 0,7НФ/175/100Уэльс Штайнграу (УС)	126,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	133,87
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Морион (УС)	92,23
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	148,81
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Амарант (УС)	93,11
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Кармин (УС)	93,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Кирш (УС)	89,26
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Липпен (УС)	88,70
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Марун (УС)	91,05
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Мон (УС)	127,00
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Тауп (УС)	114,48
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Террана (УС)	114,08

КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Амбер (УС)	93,29
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Морион (УС)	101,98
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	155,43
КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	170,41
Полнотелый лицевой керамический кирпич. ГОСТ 530-2012	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	146,34
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	146,38
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	157,12
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	251,93
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	184,38
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	184,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	184,43
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	299,36
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	258,28
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	307,61
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ 42 000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Амарант	150,14
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Кармин	154,36
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Кирш	145,61
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Липпен	142,92
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Марун	145,71
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Мон	185,37
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Тауп	185,90
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Террана	181,20
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	146,34
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	146,38
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	215,55
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	252,52
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	254,68
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	254,72
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	254,68
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	263,35
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	294,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Ковентри	294,49
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	185,36
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	184,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	259,15
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	300,31
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	300,20
КР-л-по R60 НФ/300/100 Санторини Белый	300,21
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	300,20
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	304,40
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	367,89
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ (пустотность до 12%) - 60 480 шт.	
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Вайн (пуст 12%)	119,07
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Шварц (пуст 12%)	204,07
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Кварц (пуст 12%)	99,27
КР-л-по 0,7НФ/200/100 Эрфурт Вюсте (пуст 12%)	250,24
КР-л-по 0,7НФ/200/100 Уэльс Грау (пуст 12%)	220,14
КР-л-по 0,7НФ/200/100 Уэльс Ковентри (пуст 12%)	228,04
КР-л-по 0,7НФ/200/100 Уэльс Эдельграу (пуст 12%)	245,20
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Амарант (пуст 12%)	96,35
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Кармин (пуст 12%)	117,35

КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Кирш (пуст 12%)	112,51
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Липпен (пуст 12%)	102,19
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Марун (пуст 12%)	92,48
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Мон (пуст 12%)	137,15
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Морион (пуст 12%)	128,52
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Карбон (пуст 12%)	159,02
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Сепия (пуст 12%)	148,83
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Тауп (пуст 12%)	121,46
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Террана (пуст 12%)	122,67
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Белый (пуст 12%)	92,10
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Серый (пуст 12%)	92,10
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Умбра (пуст 12%)	92,10
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ (пустотность до 12%) - 40 000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Ковентри (пуст 12%)	265,51
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Эдельграу (пуст 12%)	275,75
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Грау (пуст 12%)	254,35
Характеристики лицевого пустотелого кирпича ТМ "KÖNIGSTEIN"	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	100 циклов
Характеристики лицевого полнотелого кирпича ТМ "KÖNIGSTEIN"	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 300 / М175
Морозостойкость	75 - 100 циклов / 75 циклов
Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок	
КР-кл-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ	360 шт. в поддоне
КР-л-по 0,7НФ	480 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	



Розничный прайс ТМ "Мастер Керамик"

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
Пустотелый лицевой керамический кирпич с утолщённой стенкой, ГОСТ 530-2012	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ 67 200 шт., 1НФ 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Рочестер ручная формовка (УС)	82,93
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	101,75
Полнотелый лицевой керамический кирпич. ГОСТ 530-2012	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	115,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	108,59
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	140,78
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	164,76
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	183,40
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	162,88
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	139,96
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	166,49
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	198,93
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	226,45
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ 40000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	115,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	119,35
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	144,17
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	123,65
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	178,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	195,68
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	198,29
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	205,64
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	205,50
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	162,88
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	149,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	225,32
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	249,53
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	253,87
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	260,71
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	260,56
Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.

МАСТЕР КЕРАМИК



Розничный прайс керамическая плитка ТМ "Мастер Керамик"	
Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 100 000 шт.	
Кирпич основной обл. 285х55х60 Гляссе	69,20
Кирпич основной обл. 285х55х60 Камелот Гляссе	106,95
Кирпич основной обл. 285х55х60 Камелот Терракот	108,62
Кирпич основной обл. 285х55х60 Камелот Шоколад	119,20
Кирпич основной обл. 285х55х60 Красный	67,33
Кирпич основной обл. 285х55х60 Терракот	72,02
Кирпич основной обл. 285х55х60 Шоколад	79,55
Кирпич угловой обл. 285х110х60 гляссе	230,75
Кирпич угловой обл. 285х110х60 Красный	224,72
Кирпич угловой обл. 285х110х60 Терракот	231,04
Кирпич угловой обл. 285х110х60 Шоколад	241,96
Кирпич угловой обл. 285х110х60 Камелот Гляссе	311,89
Кирпич угловой обл. 285х110х60 Камелот Терракот	317,12
Кирпич угловой обл. 285х110х60 Камелот Шоколад	326,36
Характеристики керамической плитки "Мастер Керамик"	
Водопоглощение	6-8%
Морозостойкость	100 циклов
Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок	
Кирпич основной обл. 285х55х60	20 под./672 шт. в поддоне
Кирпич угловой обл. 285х110х60	21 под./336 шт. в поддоне